

初診用

問診票の書き方

もろほしクリニック耳鼻咽喉科

小金井 受付電話 042-385-3341

三鷹 受付電話 0422-37-3341

吉祥寺 受付電話 0422-20-4133

この問診票は、もろほしクリニックのHPからダウンロードできます。
<http://www.morohosi-jibika.jp/yoyaku.htm>

初診用問診票記入例

初診 H25.8 フリガナ	年	月	日	性別	年齢	身長	体重	体温	薬の手帳	身障手帳
氏名	男	34	大正 昭和 平成	小児体重	kg	37.2	37.2	なし	事務系(声を使う仕事)	なし
住所	〒	〒	〒	TEL	TEL	TEL	TEL	TEL	TEL	TEL
①今までに受診したことがありますか? 年 月頃 小金井・三鷹・(なし)										
②本日はどうなさいましたか? 声がかすめる ノドが痛										
いつ頃からその症状がでましたか?(25年8月20日)										
③現在治療を受けている病気がありますか?最近1ヶ月以内に治療した病気はありますか? a. ない b. ある 病名(かぜ) 病院名(〇〇内科)										
飲んでる薬(お薬手帳)										
④今までに病気をしたことがありますか? a. ない b. ある 高血圧 糖尿病 胃潰瘍 肝炎 心臓病 脳梗塞 喘息 緑内障 前立腺肥大 メニエール病 扁桃炎 中耳炎 慢性副鼻腔炎 その他										
⑤手術を受けたことがありますか? a. ない b. ある 病名(副鼻腔炎)										
⑥今までに、食べ物、薬、注射、麻酔などが原因で具合が悪くなったことはありますか? a. ない b. ある 何で(内服・注射・その他) 症状(全身にじん疹)										
⑦当院を受診された理由 近いから 家族・知人の紹介										
医師記入欄										
病名	アレルギー性鼻炎 急性副鼻腔炎 慢性副鼻腔炎 嗅覚障害 急性上気道炎 急性鼻炎	声帯ポリープ 喉頭浮腫 急性咽頭喉頭炎 扁桃炎 口内炎	急性中耳炎 滲出性中耳炎 慢性中耳炎 外耳湿疹 急性外耳炎 低音障害型難聴	耳垢栓塞 突発性難聴 老年性難聴 感音性難聴 耳管狭窄症 伝音難聴	メニエール病 良性・作性頭位眩暈症 自律神経失調症 平衡障害 末梢神経障害 めまい					
処置	ネブ2 ノドネブ2 ネブ3	ネブ4	ファイバー							
指示	簡易聴検、純音 両側気導 右気導 左気導 右骨導気導 左骨導気導 聴力検査ハガキ(月) ティンパノ X-P(鼻) アリナミン スクラッチ イムファクト 重心 尿 T&T エオジノ 採血(アレルギー、炎症、術前、ムンプス、肝機能、めまい、嗅覚、コルチゾール)									
次回指示	簡易聴検、純音 ティンパノ X-P(鼻) 尿 重心 アリナミン スクラッチ イムファクト ファイバー 採血(アレルギー、炎症、術前、ムンプス、肝機能、めまい、嗅覚、コルチゾール)									

POINT

① 安全に診察するため、介助職員の必要の有無、検査方法を判断します。

② 声をよく使う職業(音楽関係、営業、接客、教師など)では、経過観察や治療法が変わることがあります。

③ ほかの症状との関連をつかんで治療するために必要な情報です。
 こんなことも…風邪で小児科にかかっている(最近かかっていた)場合は、滲出性中耳炎を予想して鼓膜を注意して見ます。

④ 使用している薬によって鼓膜や喉の状態は変わるので、薬の変更や継続を見極めるためにも、他科で受けた治療や、飲んでいる薬の種類や使われ方の情報が必要です。
 持病で薬を使っている場合は、飲み合わせの副作用を考慮して一緒に飲んでもかまわない薬をお出しします。

⑤ 体の状況を把握して、適切な治療を行うための情報です。
 こんなことも…耳鼻科の手術が今回の症状と直結している可能性があります。他科の手術が、声のかすれなど耳鼻科の症状と関連することもあります。

⑥ 薬を安全に使うための情報です。
 こんなことも…薬のアレルギーは、初回は発疹などで軽く済んでも、再度同じ薬を飲んだときにアナフィラキシーショック(命にかかわることもある全身性のアレルギー反応)を起こすことがあります。
 ある系統の薬にアレルギーがある場合は、使わない方が無難という薬があります。

※前回の診察から半年以上経過している方へ

前の診察から今回までに別の病気をされたときなど、耳鼻科での治療方針を変えなければいけない場合があるため、前回の診察から半年以上経過しているときにも「初診用問診票」にご記入いただいております。

お具合の悪いときにご面倒をおかけしますが、問診票のご記入にご協力ください

